

# Frayères à préserver!

Bien que les activités humaines aient un impact certain sur les frayères, il est possible d'apprendre à cohabiter avec la faune aquatique. Une bonne planification de nos activités, l'utilisation de méthodes appropriées et le respect de la réglementation peuvent minimiser ces impacts. Toutefois, le type de frayère et la saison de reproduction diffèrent d'une espèce à l'autre. Pour vous aider à mieux connaître les poissons qui habitent près de chez vous, voici une brève description de deux de ces espèces.



**Perchaude**  
*Perca flavescens*



**Achigan à petite bouche**  
*Micropterus dolomieu*

<b>Où fraie-t-il?</b>	En eau peu profonde, généralement près de la végétation enracinée, des branches et des arbres morts submergés, parfois sur le sable ou le gravier.	En eau de profondeur variable (jusqu'à 6 m), à fond de sable ou de gravier, près des arbres morts.
<b>À quelle période de l'année?</b>	Au printemps, de la mi-avril au début mai.	Au printemps, de la mi-mai jusqu'au début juillet.
<b>Comment fait-il?</b>	Aucun nid n'est construit. La femelle libère ses œufs sous forme d'un long chapelet gélatineux qui se replie et se fixe à la végétation ou aux débris. L'éclosion des œufs a lieu après une dizaine de jours.	Le mâle construit un nid allant jusqu'à 2 m de diamètre, auquel il revient à chaque année. La femelle y dépose ses œufs qui se fixent sur les pierres près du centre du nid. Ils éclosent après 4 à 10 jours.
<b>Que puis-je faire pour l'aider?</b>	Ne pas nettoyer les rives : conserver la végétation, les branches et les arbres morts, ils servent d'abris et de lieu de fraie pour la perchaude.	Ne pas draguer le fond du lac ou de la rivière, ne pas y faire de remblayage et éviter de faire des travaux pendant la fraie jusqu'à l'émergence des alevins.

Sources : Bernatchez et Giroux (2000); MRNF (2008)

## Saviez-vous que...

- Très abondante et s'accommodant d'une grande variété d'habitats, la perchaude est une de nos espèces de poisson les plus importantes.
- Chez l'achigan à petite bouche, c'est le mâle qui protège les œufs et veille sur les alevins durant leurs premiers jours.

**La semaine prochaine :** Le touladi et l'omble de fontaine

Pour plus d'information, visitez [www.cobali.org](http://www.cobali.org)



Fondation de la faune du Québec

Brookfield



MRC d'Antoine-Labelle



BORALEX

