



LES MILIEUX HUMIDES DE BUCKINGHAM ET DE MASSON-ANGERS

Des milieux variés et d'une grande utilité!

Durant l'été 2018, le COBALI a visité des milieux humides situés dans le secteur urbain de Buckingham et de sa périphérie, ce qui a permis de valider, sur le terrain, ceux qui ont été identifiés par Canards Illimités Canada en 2017. **Voici quelques éléments intéressants à leur sujet!**



Marais

Les **marais** les plus imposants sont situés au sud de la route 148 dans le secteur de Masson-Angers. Localisés le long de la rivière des Outaouais, leur capacité à dissiper la force des vagues et à absorber les crues leur confère un rôle de premier plan pour limiter l'érosion et les risques d'inondation. De plus, ils abritent une grande biodiversité et notamment des espèces en péril, tel que le **petit blongios**.

Par temps sec, les **marécages** ressemblent à une forêt. On y retrouve le frêne noir, le thuya occidental, l'aulne rugueux ou encore l'orme d'Amérique. Pourtant, il s'agit bien de milieux humides! Si la plupart d'entre eux sont situés en bordure des cours d'eau, certains se retrouvent isolés sous forme de cuvettes et ces derniers sont particulièrement utiles pour atténuer les crues en retenant l'eau dans le sol.



Marécage



Petit blongios

© Gouvernement du Canada

Les **étangs** sont souvent créés par le travail des castors, ce qui explique leur présence assez fréquente le long des ruisseaux. Les **étangs temporaires**, généralement petits et parfois situés en milieu marécageux, sont principalement alimentés par la fonte des neiges et par la pluie, et s'assèchent durant l'été.



Étang

La **cartographie détaillée des milieux humides**, réalisée par Canards Illimités Canada en 2017 est disponible ici : <http://www.canards.ca/cartographie-detaillée-des-milieux-humides-du-quebec/>.